

BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg

Kathleen De Cuyper, LUCAS KU Leuven
Hanne Van Horebeek, LUCAS KU Leuven
Petra Habets, Kefor Rekem
Kirsten Hermans, LUCAS KU Leuven

Promotoren: Chantal Van Audenhove, Inge Jeandarme & Anja Declercq (KU Leuven, OPZC Rekem)

**10^{de} Vlaams Geestelijke Gezondheidszorgcongres -
ONLINE**

Ik ken BelRAI (een beetje)

Kies akkoord – niet akkoord
(onderaan je scherm aanduiden)

Voor hulpverleners:

Ik heb reeds (een beetje) met BelRAI gewerkt.

Kies akkoord – niet akkoord
(onderaan je scherm aanduiden)



BeIRAI als bouwsteen voor continuïteit van zorg in de GGZ

Kathleen De Cuyper, Anja Declercq & Chantal Van Audenhove

LUCAS KU Leuven – Centrum voor Zorgonderzoek
& Consultancy

Continuïteit van zorg topprioriteit in GGZ

Bevraging van alle stakeholders-groepen in 2017 over **topprioriteiten in de reorganisatie van de Vlaamse GGZ** (n = 74)

- **Cliënt**

- Samenwerking tussen cliënt, hulpverleners en naasten
- Samenwerking tussen (G)GZ-hulpverleners, welzijnswerkers en begeleiding naar werk, opleiding, ...

- **Netwerken en voorzieningen**

- Samenwerking tussen generalistische basiszorg en gespecialiseerde GGZ

- **Beleid**

- Samenwerking tussen Vlaamse en federale overheid
- Samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen → health in all policies

➡ Méér **samenwerking** en **communicatie** om fragmentatie van zorg tegen te gaan


Continuïteit van zorg onderdeel van kwaliteitskader GGZ

Advies Hoge Gezondheidsraad:

WHO-doelstelling 6: Systemen voor geestelijke gezondheidszorg werken goed gecoördineerd samen met andere sectoren

- Er wordt gezorgd voor geïntegreerde zorg en continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg
- De overgang van diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten naar diensten voor volwassenen verloopt goed gecoördineerd

Doelstelling van interRAI en BelRAI



- Toegang
- Effectiviteit
- Tevredenheid van de patiënt
- Efficiëntie

interRAI / BelRAI assessment systeem



interRAI / BelRAI is een **geïntegreerd comprehensive assessment systeem**

1. Assessment van

- zorgnoden en zorgzwaarte van kwetsbare personen
- a.h.v. gestandaardiseerde en gevalideerde meetinstrumenten
- enkel beschrijving, geen verklaring
- internationaal ± 21 instrumenten ontwikkeld



2. Comprehensive = verschillende levensdomeinen, niet enkel het psychisch functioneren

interRAI.org/worldwide.html




BelRAI instrumenten voor GGZ



interRAI / BeIRAI assessment systeem

3. Geïntegreerd =

- alle sectoren van gezondheidszorg hun eigen instrument
- alle instrumenten een gemeenschappelijke kern
- aan elkaar gekoppeld via software
- In te vullen door een netwerk van hulpverleners
- alle betrokken hulpverleners (met schrijf- en/of inzagerecht) zien de resultaten



BelRAI output: Zorgschalen



Geeft indicatie van huidige klinische en functionele status

Voorbeelden uit BelRAI Mental Health en Community Mental Health

- Self-care Index
- Depressive severity index
- Cognitive performance scale
- Social withdrawal scale
- Pain scale-revised
- ADL hierarchy scale
- iADL capacity hierarchy scale



BelRAI output: Clinical Assessment Protocols (CAP's)

De kans dat het functioneren binnen een bepaald domein kan verbeteren of dat achteruitgang kan verminderen/stagneren indien er bijkomende begeleiding/behandeling wordt aangeboden

Voorbeelden uit BelRAI Mental Health en Community Mental Health

- Zelfzorg
- Schade aan anderen
- Sociale relaties
- Mantelzorg
- Intermenselijke conflicten
- Geneesmiddelenbeheer & therapietrouw
- Persoonlijke financiën
- Opleiding en werk
- Middelengebruik
- Beweging
- Slaapstoornissen
- Pijn

BelRAI-dossier van Piet



Ondersteuning door moeder en zus
Psychiater



Beschut Wonen
Ondersteuning door zus
Psychiater

BelRAI-dossier

BelRAI Mental Health +
BelRAI QoL vragenlijst



BelRAI Community Mental Health +
BelRAI QoL vragenlijst




BelRAI Acute Care



BelRAI Community Mental Health +
BelRAI QoL vragenlijst

Kwaliteit van leven en fysieke gezondheid




Significant verschil voor alle schalen, met het grootste effect voor de subschaal 'hoop' (n = 415)


CAP's - Verschillen tussen types voorzieningen



- CAP's i.v.m. economische factoren



Implementatieonderzoek BelRAI in de GGZ



QUESTIONS?