

BeRAI-DUNDRUM-pilootstudie in de forensische GGZ

**Petra Habets¹, Inge Jeandarme¹, Hanne Van Horebeek², Kathleen De Cuyper²,
Kirsten Hermans², Anja Declercq², Chantal Van Audenhove²**

¹Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg(KeFor),
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

²LUCAS KU Leuven, Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy




Welzijn,
Volksgezondheid
en Gezin



Openbaar
Psychiatrisch
Zorgcentrum
Rekem

Algemeen verloop implementatie BelRAI in de gezondheidszorg

Situering BelRAI GGZ-projecten



- Interneringsmaatregel
- Beschermingsmaatregel ≠ straf
 - Beschermen van de maatschappij
 - Medisch-psychiatrisch behandelen
- Gespecialiseerde rechtbank (Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij)
 - Beslist over invrijheidstelling op proef en definitieve invrijheidstelling
 - Beslist in welk beveiligingsniveau behandeling moet plaats vinden

Hoe breng je forensische zorgnoden in kaart?

- Risk-Need-Responsivity model (Andrews & Bonta, 2003; Bonta & Andrews, 2007)
 - Central 8

- een geschiedenis van antisociaal gedrag
- een antisociaal persoonlijkheidspatroon
- antisociale cognities

- een antisociaal netwerk
- familiale dysfunctie en/of huwelijkse staat
- opleidingsniveau en/of arbeidssituatie


- vrijetijdsbesteding
- middelenmisbruik

- Risico op recidive
- Beveiligingsnood
- BelRAI MH/CMH + Forensic supplement + Addiction supplement (extended version)
 - Maar een selectie van items die bovenstaande noden in kaart brengen
 - MH/CMH focussen vooral op algemene niet-delictgerelateerde zorgnoden
 - Forensic supplement geeft geen informatie over beveiligingsnood
 - Extra aanvulling is noodzakelijk

DUNDRUM-toolkit

- Dangerousness, Understanding, Recovery and Urgency Manual
- Geeft ondersteuning in het beslissingsproces
 - Triage beveiligingsitems (DUNDRUM-1)
 - Triage urgentie items (DUNDRUM-2)
 - Programmavoltooing items (DUNDRUM-3)
 - Herstel items (DUNDRUM-4)


↓
Clïëntversie



- Internationaal gevalideerd
 - Door de auteurs (Flynn et al., 2011; Davoren et al., 2015; O'Neill et al., 2016)
 - Onafhankelijk onderzoek (Freestone et al., 2015; Adams et al., 2018)
- Onderzoek in Vlaanderen
 - DUNDRUM-1: Uitstekende psychometrische eigenschappen (Habets et al., 2019; Jeandarme & Habets, 2019; Jeandarme et al., 2019)
 - DUNDRUM-2: (Nog) niet geschikt voor Belgisch systeem (Habets, Jeandarme, & Kennedy, 2020)
 - DUNDRUM-3 en 4: Eerste resultaten zijn veelbelovend (Habets & Jeandarme, 2021)


DUNDRUM-1 Triage beveiligingsitems

	Score				
DUNDRUM-1:TRIAGE BEVEILIGINGSSITEMS	0	1	2	3	4
Ernst van geweld					
Ernst van zelfbeschadiging					
Acute dreiging van geweld als gevolg van een psychische stoornis					
Acute dreiging van suïcide					
Gespecialiseerde forensische zorg					
Ontvluchting					
Toegang vermijden					
Slachtofferkwesties					
Complexe noden omtrent risico op geweld					
Institutioneel gedrag					
Wettelijke procedure					
Totaalscore					




DUNDRUM-3 Programmatooltooiing

- Lichamelijke gezondheid
- Geestelijke gezondheid
- Drugs en alcohol
- Probleemgedrag
- Zelfzorg en activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
- Opleiding, beroep en creativiteit
- Familie en sociale netwerken: vriendschap en intimiteit




DUNDRUM-4 Herstel

- Stabiliteit
- Inzicht
- Therapeutische relatie
- Verlof
- Dynamische risicofactoren
- Slachtofferkwesties
- Hoop



- Gebruiksmogelijkheden van de DUNDRUM en het BelRAI GGZ-instrumentarium in de zorg voor geïnterneerden met een ernstige psychische aandoening (EPA), inclusief verslaving, in kaart brengen
 - **DUNDRUM:**
 - DUNDRUM-1: Beveiligingsniveau (hulpverlenersversie)
 - DUNDRUM-3: Behandelvoortgang (hulpverleners- en cliëntversie)
 - DUNDRUM-4: Mate van herstel (hulpverleners- en cliëntversie)
 - **BelRAI GGZ-instrumentarium**
 - BelRAI Mental Health of Community Mental Health instrument
 - Forensisch supplement
 - Addictions supplement – extended version

Procedure studie



8 deelnemende diensten: 5 residentiële en 3 ambulante settings

Alle types voorzieningen aanwezig, m.u.v. FPCs

1 of 2 hulpverlener(s)/dienst volgde(n) een DUNDRUM en BelRAI opleiding


Hun opdracht: DUNDRUM en BelRAI GGZ-instrumentarium voor **10 geïnterneerden met een EPA en/of verslaving** invullen en de resultaten voor enkele van hen gebruiken bij het opstellen/aanpassen van het begeleidingsplan

Kwantitatieve resultaten

Ingevulde assessments

- **126 geïnterneerden** met een EPA en/of verslaving die minstens 1 maand in opname/begeleiding waren in de 8 deelnemende voorzieningen werden bekeken met oog op al dan niet inclusie
 - **56 geïnccludeerd** (~BelRAI (C)MH)
 - **70 geëxcludeerd**, o.w.v.
 - Exclusiecriteria opgelegd door de onderzoekers:
 1. Cliënt bevindt zich in een urgentie- of crisissituatie
 2. Cliënt ontvangt bemoei- of aanklampende zorg
 3. Geïnterneerde met een verstandelijke beperking
 - Exclusiecriteria door de hv's aangegeven bv. taalbarrière
 - Cliënt weigerde deelname zonder opgegeven reden (n = 32)


Scores subschalen – per type voorziening



Kwantitatieve resultaten

Resultaten DUNDRUM-clientversie

Cliëntscores subschalen – per type voorziening



Kwalitatieve resultaten

Resultaten focusgroepen

- **DUNDRUM** is een goed instrument om doorverwijzing tussen voorzieningen met een verschillend beveiligingsniveau te objectiveren
 - Cliëntversie invullen was erg moeilijk voor de zwakkere deelnemers
- Elke voorziening gebruikt eigen **risicotaxatie-instrumenten** aangezien deze delict-specifiek zijn
- **Forensic supplement** en **Addictions supplement-uitgebreide versie** zijn goede instrumenten om zorgnoden specifiek voor deze problematieken in kaart te brengen. Ze bieden een goed overzicht van wat need to know is.
- **Delen** van alle gegevens van een forensische cliënt lijkt niet opportuun
- Het gebruik van de CAPs en de zorgschalen is goed **integreerbaar** in een herstelgerichte behandelvisie

- **BelRAI GGZ-resultaten** werden **niet gebruikt** in het begeleidingsplan
 - Eigen diagnostisch instrumentarium biedt meer handvaten
 - Concrete vertaling BelRAI-output voor het begeleidingsplan?
 - Begeleidingsplan is vaak gebaseerd op het therapeutisch proces van de afgelopen weken/maanden ↔ BelRAI focust voornamelijk op de situatie in de afgelopen drie dagen



- **We zijn er nog niet!**
- **BelRAI GGZ-core instrument** ontwikkelen: core-set van items, invulling is bepalend voor toeleiding naar specifieke modules
- In de forensische GGZ hoort bij deze modules
 - Sowieso het Forensic supplement
 - Vaak het Addictions supplement – uitgebreide versie
 - Vaak het Intellectual Disabilities supplement: nog niet getest in forensische GGZ
- Specialistisch diagnostisch instrumentarium (voorziening- en cliëntspecifiek) geeft meer input voor **begeleidingsplan** dan DUNDRUM en BelRAI GGZ-instrumentarium
- **DUNDRUM-cliëntversie** aanpassen voor personen met een verstandelijke beperking
- **Vervolgstudies** gestart

Onderzoek in samenwerking met:

- LUCAS KU Leuven: Chantal Van Audenhove & Anja Declercq
Hanne van Horebeek & Kathleen De Cuyper, Kirsten Hermans
- Thomas More Hogeschool: Sabine Nelis, Caroline Dejonghe
- Special thanks to: Prof. Harry Kennedy, Liza Van Eenoo

KEFOR - Knowledge Centre Forensic Psychiatric Care

Petra Habets & Inge Jeandarme



OPZC Rekem
Daalbroekstraat 106 | Rekem



+32 (0)89 22 23 33



petra.habets@opzcrekem.be
Inge.jeandarme@opzcrekem.be



https://www.researchgate.net/profile/Petra_Habets2
https://www.researchgate.net/profile/Inge_Jeandarme